



Útmutató az egészségügyi vizsgálatokról



Vizsgálat időpontja	Elvégzett ellenőrzések
1 hónapos kor	Súlymérés, hossz mérés, fejkörfogat, mellkörfogat mérése, látás, hallás vizsgálata, pszichomotoros fejlődés vizsgálata, általános orvosi vizsgálat
3 hónapos kor	Súlymérés, hossz mérés, fejkörfogat, mellkörfogat mérése, BCG heg ellenőrzése, látás, hallás vizsgálata, pszichomotoros fejlődés vizsgálata, általános orvosi vizsgálat
6 hónapos kor	Súlymérés, hossz mérés, fejkörfogat, mellkörfogat mérése, BCG heg ellenőrzése (negatív heg esetén, a tüdőgondozóban újravázzák a babát), látás, hallás vizsgálata, pszichomotoros fejlődés vizsgálata, általános orvosi vizsgálat
1 éves kor	Súlymérés, hossz mérés, fejkörfogat, mellkörfogat mérése, látás, hallás vizsgálata, pszichomotoros fejlődés vizsgálata, általános orvosi vizsgálat
2 éves kor	Fizikális vizsgálat, pszichomotoros fejlődés vizsgálata, általános orvosi vizsgálat
5 éves kor	Fizikális vizsgálat, pszichomotoros fejlődés vizsgálata, általános orvosi vizsgálat
6 éves kor	Iskolaérettségi vizsgálat, fizikális vizsgálat, pszichomotoros fejlődés vizsgálata, általános orvosi vizsgálat

Gyermekek megszületése után számos vizsgálaton fog keresztül esni. Ezek azért fontosak, mert ezek alkalmával ellenőrzik a baba egészségét és fejlődését, és biztosítják, hogy ha bármi probléma van, a megfelelő kezelést tudják neki nyújtani.

Magyarországon a szülést követő 1-4. napon történik meg az újszülöttek kötelező fizikális vizsgálata, az érzékszervek vizsgálata, (hallás, pupillareakció), csipőficam és fejlődési rendellenességek szűrése.¹

Ma már itthon is kötelező a fenilketonuria (fehérjelebontási zavar), hypothyreoidizmus (pajzsmirigy működési zavar), galaktózémia (tejtermékekben található galaktózlebontási képtelenség) és biotinidáz (H-vitamin hiány) szűrés, valamint a kiterjesztett anyagcsere szűrővizsgálat is, ami a már említett négy betegségen túl, további 22 betegséget vizsgál. Ez a vizsgálat a születést követő 4. és 6. nap között levett és szűrőpapírra szárított vérmintából, országos szűrőközpontokban történik. A vizsgálat ismétlésének elrendelése, amennyiben az eredmény pozitív, gyanús vagy bizonytalan, a gyermekorvos feladata.²

A babát újszülött korában, majd három hónapos korában megvizsgálják, hogy nincs-e csipőficama. Ha szükséges, röntgenvizsgálatot is végeznek, amennyiben problémát találnak, terpeszpelenka viselését javasolják.³

A baba hallását is megvizsgálják két napos korában.⁴ Fontos, hogy minél előbb észrevegyük, ha valami probléma van az újszülött hallásával, mivel így a kezelést korán el lehet kezdeni.

A baba koponya és hasi ultrahangjára érdemes minél előbb sort keríteni.⁵ Sok helyen már a néhány napos újszülöttnél elvégzik a kórházban. Nem minden eltéréstől kell megijedni - az agyi ciszta, a vesemedence- és vesekéreg-tágulat gyakran elmúlik néhány hónap alatt, de ilyen esetben köntrollra mindenképpen vissza kell menni!

A gyermekeket meghatározott időnként státuszvizsgálatra is el kell vinni. A vizsgálat a gyermekorvosi rendelésben történik, célja a gyermek fejlődésének nyomon követése, az esetleges elváltozások észlelése és kezelése. A bal oldalon látható táblázatban a státuszvizsgálatokon lezajló ellenőrzéseket láthatod.⁶

1. http://www.babaszoba.hu/articles/Vizsgalatok_a_szuletes_utan?
 2. http://www.labtestsonline.hu/screening/Screening_Newborns.html?id=2
 3. <http://drimmun.com/ortopedia/csipoficam.html>
 4. http://www.babanel.hu/lazi/hetrol_hetrol/index.php?id=080912
 5. http://www.csaladinet.hu/hirek/életmod/egeszseg_orvos-valaszol/14455/csecsemo_es_gyermek_ultrahang
 6. <http://www.vedonok.eu/tud06statusvizsg.html>

lbuprofentartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.



3
hónapos kortól

málna
ízű



SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5. - Telefon: (+36 1) 505 0050 - Gyógyszerinformációs szolgálat: (+36 1) 505 0055 - Web: www.sanofi.hu



A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!